

Nr pytania	Data pytania	Zadający pytanie	Odpowiadający na pytanie	Pytanie	Odpowiedź	Czy były załączniki
1	2023-07-03 11:18:47	Niezalogowany	Tomasz Tomaszewski (t.tomaszewski@sosw4.elodz.edu.pl)	Pytanie do części 1. Kserokopiarka 1) Zamawiający wymaga prędkość wydruku 26 stron /minutę. Wnoszę o dopuszczenie minimum 25 stron/minutę, co jest niezauważalne z punktu widzenia użytkownika, a umożliwi złożenie oferty przez większą liczbę przedsiębiorców, parametr minimalny 26 stron/minutę jest charakterystyczny dla Canona i Sharp. Pozostali wykonawcy - dysponują minimalnym parametrem 25 stron/min. 2) Funkcja faksowania - fax nie jest standardowym wyposażeniem urządzenia drukującego-skanującego. Jest to dodatkowy moduł płatny. Wnoszę o jego wykreślenie.	Zamawiający dopuszcza minimum 25 stron na minutę. Funkcja faksowania jest wymagana.	Brak
2	2023-07-03 14:13:42	Web-Profit Maciej Kuźlik	Tomasz Tomaszewski (t.tomaszewski@sosw4.elodz.edu.pl)	Dotyczy cz.7 komputer stacjonarny z monitorem Czy Zamawiający wprowadzi następujący wymóg dotyczący części nr 1 Załącznika nr 1 OPZ – komputer stacjonarny: „Certyfikat wystawiony przez niezależną, akredytowaną jednostkę badawczą, który potwierdza roczne zużycie energii ogółem, według ROZPORZĄDZENIA KOMISJI (UE) NR 617/2013. Oznacza to energię elektryczną zużytą przez produkt w określonych okresach w ramach zdefiniowanych trybów i stanów poboru mocy – Certyfikat dołączyć do Oferty.” ? Wnoszujemy o wprowadzenie takie zapisu, ponieważ: a)Zapis ten wypełnia wprost aktualne wytyczne dla sektora publicznego i zalecenia Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych zamieszczone w Rekomendacjach w sprawie udzielania zamówień publicznych na dostawę zestawów komputerowych, które to rekomendacje wprost odwołują się do rozporządzenia Komisji Europejskiej nr 617/2013 w sprawie zużycia energii przez produkt w określonych okresach w ramach zdefiniowanych trybów i stanów poborów mocy, a także b)zapis ten jest zgodny z wymogami Ministerstwa Klimatu i Środowiska dotyczącymi sposobu uwzględniania kryterium efektywności energetycznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego (https://bip.mos.gov.pl/energetyka/wytyczne-dla-sektora-publicznego/ gdzie wg art. 11 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 20 maja 2016 r. o efektywności energetycznej (tj. Dz. U. z 2021 r., poz. 2166) ustawodawca nakłada obowiązki dla organów władzy publicznej w postaci m.in. nabywania efektywnych energetycznie produktów i w przypadku produktów związanych z energią nieobjętych etykietami energetycznymi - wymagania w zakresie poziomów referencyjnych efektywności energetycznej ustalonych na podstawie rozporządzeń Komisji UE, w których określono wymogi dotyczące ekoprojektu na mocy dyrektywy 2009/125/WE), a co za tym idzie c)zapis ten zapewnia Zamawiającemu otrzymanie sprzętu komputerowego charakteryzującego się niskim zużyciem energii i spełniającym wszelkie obowiązujące obecnie w Polsce i Unii Europejskiej normy w tym zakresie.	Zamawiający nie wprowadzi dodatkowego wymogu dotyczącego części nr 1 Załącznika nr 1 OPZ - komputer stacjonarny, związanego z certyfikatami.	Brak
3	2023-07-03 14:16:28	Web-Profit Maciej Kuźlik	Tomasz Tomaszewski (t.tomaszewski@sosw4.elodz.edu.pl)	Dotyczy zad. 7 komputer stacjonarny z monitorem Czy Zamawiający w trosce o to, aby otrzymany sprzęt komputerowy był jak najwyższej jakości, a jego montaż i produkcja odbywały się wg ścisłych norm jakościowych i środowiskowych, co wpływa na bezpieczeństwo i komfort użytkownika oraz serwisowania sprzętu, będzie żądał przedstawienia Certyfikatów ISO-9001 oraz ISO-14001 na produkcję i serwis sprzętu komputerowego, w celu potwierdzenia spełnienia wymagań? Jeśli tak to zwracamy się z wnioskiem o dołączenie do opisu przedmiotu zamówienia następującego zapisu: Certyfikat PN-EN ISO 9001:2015 producenta urządzenia, w zakresie co najmniej produkcji i serwisu urządzeń komputerowych – wydruk certyfikatu załączyć do oferty, Certyfikat PN-EN ISO 14001:2015 producenta urządzenia, w zakresie co najmniej produkcji i serwisu urządzeń komputerowych – wydruk certyfikatu załączyć do oferty,	Zamawiający nie będzie żądał certyfikatów: ISO-9001 oraz ISO-14001 na produkcję i serwis sprzętu komputerowego.	Brak
4	2023-07-04 14:10:23	Niezalogowany	Tomasz Tomaszewski (t.tomaszewski@sosw4.elodz.edu.pl)	Szanowni Państwo, proszę o odpowiedź na następujące pytania dot. cz. 9 z Monitorami interaktywnymi: - czy dopuszczą Państwo do oferty Monitory z czasem reakcji wynoszącym 8.5ms zamiast 8ms? Jest to nieodczuwalna dla ludzkiego oka różnica - czy dopuszczą Państwo do oferty Kabel USB-C o długości 2m dedykowany dla monitora zamiast kabla USB - 5m?	Czy dopuszczą Państwo do oferty Monitory z czasem reakcji wynoszącym 8.5ms zamiast 8ms? Jest to nieodczuwalna dla ludzkiego oka różnica. Zamawiający nie dopuszcza do zmiany oferty. Oferta produktów o parametrach odpowiadających szczegółowemu opisowi zamówienia zapewnia konkurencyjność ofert. Czy dopuszczą Państwo do oferty Kabel USB-C o długości 2m dedykowany dla monitora zamiast kabla USB - 5m? Zamawiający nie dopuszcza do oferty kabla USB-C o długości 2m dedykowanego do monitora.	Brak